

Totem Mini P865637

Световая часть 25W 1200 мм прозрачный рассеиватель




Описание серии

Опора светильника выполнена из алюминиевой трубы, покрытой порошковой краской. На опору устанавливается световая часть с колбой из прозрачного или матового поликарбоната. Опоры поставляются отдельно от световых частей. Опоры имеют лючки для удобства коммутации.




Характеристики


Мощность, Вт	25	Напряжение, В	220-240V
Световой поток, Лм	2400/2500	Температура, К	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	8
Оптика	Diffuse	Класс	I
Управление	-	Стандарт IP	66
Длина, мм	1200	Масса, кг	6
Цвет корпуса	Серый, Черный, Кортен		




Аксессуары




P26444900 Закладной элемент тип 4 H=2000мм



P26566000 Закладной элемент тип 5 200x200x400



P26563100 Закладной элемент тип 5 370x370x400



P26445000 Закладной элемент тип 6 1500x1500x250



P26588920 Опора Totem L=750 (кортен)



P26588927 Опора Totem L=750 (чер.)





P26588968 Опора Totem L=750 (сер.)



P26562627 Опора Totem L=1000 (чер.)



P26562720 Опора Totem L=1500 (кортен)



P26562768 Опора Totem L=1500 (сер.)



P26562827 Опора Totem L=2000 (чер.)



P26562920 Опора Totem L=2500 (кортен)



P26562968 Опора Totem L=2500 (сер.)



P26584427 Опора Totem L=3500 (чер.)



P26562620 Опора Totem L=1000 (кортен)



P26562668 Опора Totem L=1000 (сер.)



P26562727 Опора Totem L=1500 (чер.)



P26562820 Опора Totem L=2000 (кортен)



P26562868 Опора Totem L=2000 (сер.)



P26562927 Опора Totem L=2500 (чер.)




P26584420 Опора Totem L=3500 (кортен)



P26584468 Опора Totem L=3500 (сер.)





P26563000 Закладной элемент Тип 1.3 Н=1500мм

