

Aveline P86558927WW

Линейный светильник с одним вводом питания 110 мм

МАРТИНИ  РУС


Описание серии

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской. Имеет защитное закаленное стекло.




Характеристики


| | | | |
|--------------------|--------|----------------|----------|
| Мощность, Вт | 3 | Напряжение, В | 220-240V |
| Световой поток, Лм | 268 | Температура, К | 3000 |
| CRI | >80 | Светодиоды | 2 LED |
| Оптика | Medium | Класс | I |
| Управление | - | Стандарт IP | 66 |
| Длина, мм | 110 | Масса, кг | 0.8 |
| Цвет корпуса | Черный | | |




Аксессуары




P26559330 Крепление стационарное Aveline 110 L=50 (нерж.) (2 шт.)




P26559311 Крепление стационарное Aveline 110 L=50 (бел.) (2 шт.)




P26559368 Крепление стационарное Aveline 110 L=50 (сер.) (2 шт.)



P26559327 Крепление стационарное Aveline 110 L=50 (чер.) (2 шт.)




P26559430 Крепление стационарное Aveline 110 L=100 (нерж.) (2 шт.)




P26559411 Крепление стационарное Aveline 110 L=100 (бел.) (2 шт.)







P26559468 Крепление стационарное Aveline 110 L=100 (сер.) (2 шт.)




P26559427 Крепление стационарное Aveline 110 L=100 (чер.) (2 шт.)




P26559530 Крепление стационарное Aveline 110 L=150 (нерж.) (2 шт.)




P26559511 Крепление стационарное Aveline 110 L=150 (бел.) (2 шт.)




P26559568 Крепление стационарное Aveline 110 L=150 (сер.) (2 шт.)




P26559527 Крепление стационарное Aveline 110 L=150 (чер.) (2 шт.)




P26559630 Крепление телескопическое Aveline 110 L=100..170 (нерж.) (2 шт.)




P26559611 Крепление телескопическое Aveline 110 L=100..170 (бел.) (2 шт.)




P26559668 Крепление телескопическое Aveline 110 L=100..170 (сер.) (2 шт.)




P26559627 Крепление телескопическое Aveline 110 L=100..170 (чер.) (2 шт.)




P26559830 Крепление на потолок поворотное Aveline 110 (нерж.) (2 шт.)




P26559811 Крепление на потолок поворотное Aveline 110 (бел.) (2 шт.)




P26559868 Крепление на потолок поворотное Aveline 110 (сер.) (2 шт.)



P26559827 Крепление на потолок поворотное Aveline 110 (чер.) (2 шт.)




P26537200 Коннектор 3х-полюсной компактный IP68




P26496500 Коннектор 3х-полюсный двучастный быстроразъемный IP68







P26553200 Концевая заглушка для P26496500




P26554200 Коннектор управления 3х-полюсной
двучастный быстроразъемный IP68




P26554300 Комплект заклушек для разъемов
управления




P26560127 Экран антиослепляющий Aveline 110
(чер.)



P26560111 Экран антиослепляющий Aveline 110
(бел.)



P26560130 Экран антиослепляющий Aveline 110
(нерж.)



P26560168 Экран антиослепляющий Aveline 110
(сер.)

